

# Impresoras y equipos multifunción Xerox® VersaLink®

Configurables, conectados y altamente capaces.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Impresora Xerox® VersaLink® B600 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605

Para ser una impresora o un equipo multifunción en blanco y negro, VersaLink B600/B605 dista de ser un dispositivo rudimentario. De hecho, VersaLink dicta una nueva norma de lo que puede esperar en cuanto a la productividad del grupo de trabajo de Xerox. Ya sea en casa o fuera de ella, este asistente en el lugar de trabajo altamente configurable y conectado a la nube ofrece capacidades completamente nuevas que superan a la competencia, a un precio competitivo.

## SENCILLO, INTELIGENTE Y SEGURO.

Preparado para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con su VersaLink B600 o B605 que hará que su empresa funcione de manera más eficiente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones.

Brinda mayor confiabilidad gracias al nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes reforzados para el recorrido del papel y un sistema más avanzado de cabezal de impresión con LED de alta calidad.

Los dispositivos VersaLink están llenos de funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios pueden realizarse desde cualquier parte con el panel de control remoto que le ayudará a ahorrar tiempo. Con la vista previa del escaneado y del fax<sup>1</sup>, podrá asegurar la exactitud de la información; y con el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), podrá hacer más con los documentos escaneados<sup>2</sup>.

La mayoría de las empresas e instituciones gubernamentales preocupadas por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque completo en la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un firme interés por prevenir los accesos sin autorización, detectar conductas maliciosas o sospechosas y proteger datos y documentos.

## FUNCIONALIDAD QUE PUEDE PERSONALIZARSE Y BASADA EN APLICACIONES.

La pantalla táctil a color de 7 pulgadas (5 pulgadas en la B600), le permite realizar sus tareas con facilidad, como si trabajara desde un celular. Las aplicaciones Xerox® ConnectKey, a las que se accede a través de la extensa Xerox App Gallery, proporcionan una funcionalidad expandida, como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service<sup>2</sup>, que traduce documentos escaneados rápidamente en numerosos idiomas.

Realice más tareas en menos tiempo creando aplicaciones personalizadas de 1 toque<sup>2</sup> para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos, para grupos o para una sola persona. Simplemente toque su nueva aplicación para rápidamente realizar el trabajo que haya configurado. Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y contraseña una sola vez, para disfrutar del acceso rápido y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

## CONECTIVIDAD MÓVIL Y A LA NUBE.

Con el acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™, la impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción VersaLink B605 le permitirán trabajar con libertad desde el lugar que desee y en la forma que desee. Además, podrá acceder a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

La capacidad para conectarse e imprimir desde diversos dispositivos es clave para los trabajadores de hoy en día. Los equipos VersaLink hacen frente a ese desafío con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy en [www.xerox.com/Mobile](http://www.xerox.com/Mobile).

## RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionadas con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. (Vea la [lista completa de productos VersaLink verificados por EPEAT.](#)) Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud, seguridad y sostenibilidad, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY

### Experiencia de usuario intuitiva

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, tecnología basada en gestos y de fácil personalización.

### Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios precargados y alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### Seguridad incomparable

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

### Habilitación de servicios de próxima generación

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®. Facilita el control remoto de la prestación de servicio y los consumibles.

### Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Amplíe sus recursos al instante con las aplicaciones realistas de Xerox App Gallery o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

Para conocer más sobre las funciones disponibles en los dispositivos VersaLink, visite [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

<sup>1</sup> La vista previa de escaneado está disponible en todas las configuraciones VersaLink B605; mientras que la vista previa de fax sólo está disponible en los equipos multifunción VersaLink con capacidad de fax.

<sup>2</sup> Disponible solo para VersaLink B605.



**Impresora Xerox® VersaLink® B600**  
Impresión.



**Equipo multifunción Xerox® VersaLink® B605**  
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.



- 1 Bandeja de salida de 500 hojas** en VersaLink B600 y **bandeja de salida de 400 hojas** en VersaLink B605, ambas con sensores de bandeja llena.
- 2 El lector de tarjetas interno** está ubicado junto a la pantalla táctil en la VersaLink B605, mientras que el **módulo de lector de tarjetas/compartimento de lector de tarjetas interno** está ubicado detrás de la pantalla táctil en la VersaLink B600 (se requiere un kit de lector de tarjetas/RFID externo si se incluye una acabadora o buzón).
- 3 Un puerto USB frontal<sup>1</sup>** permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente<sup>2</sup> utilizando cualquier unidad de memoria USB estándar.
- 4 La bandeja especial para 150 hojas** acepta tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

- 5 La bandeja 1** admite hasta 550 hojas con tamaños personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 El alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada para 100 hojas** escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.
- 7 El gabinete opcional** (que incluye base con ruedas) ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner y otros consumibles.
- 8 El alimentador de alta capacidad** (que incluye base con ruedas) añade hasta 2000 hojas con tamaños estándar de A4.

- 9 Agregue hasta 4 bandejas de papel adicionales de 550 hojas** que manejan tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionales con gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional con alimentador de alta capacidad).
- 10 La acabadora opcional** compagina y engrapa juegos de hasta 50 hojas e incluye una bandeja de salida de 500 hojas.
- 11 El buzón opcional** incluye 4 bandejas y cada bandeja puede manejar hasta 100 hojas.

<sup>1</sup> Los puertos USB pueden desactivarse.  
<sup>2</sup> Solo en VersaLink B605

## PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL.

Conozca la interfaz de pantalla táctil a color más avanzada del sector. Ya sea que tenga una de 7 pulgadas (B605) o una de 5 pulgadas (B600), es una experiencia de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Al presentar una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada de gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común, se reducen los pasos necesarios para completar inclusive los trabajos más complejos.

Una distribución de funciones altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin. En ella, las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones usadas más comúnmente en la parte frontal central. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora VersaLink B600 o con el equipo multifunción VersaLink B605 lo que permite realizar más trabajo en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® B600/B605



La impresora VersaLink B600 y el equipo multifunción VersaLink B605 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey. Más información en [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	Impresora VersaLink B600 DN	Equipo multifunción VersaLink B605 S, X
Velocidad <sup>1</sup>	Hasta 55 ppm	
Ciclo de trabajo <sup>2</sup>	Hasta 300,000 páginas por mes <sup>2</sup>	
Procesador / Memoria / Disco duro	Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD opcional de 250 GB	Doble núcleo ARM de 1.05 GHz / 2 GB /HDD de 250 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada (B605), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea	
<b>Manipulación del papel</b>		<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una pasada:</b> 100 hojas; Tamaños personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Entrada de papel Estándar	N/D	
	<b>Bandeja especial:</b> Hasta 150 hojas; Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Bandeja 1:</b> Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
Opcional	<b>Hasta 4 bandejas adicionales:</b> Hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	
	<b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2,000 hojas; Tamaños estándar: A4	<b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2,000 hojas; Tamaños estándar: A4
Salida de papel Estándar	500 hojas	400 hojas
Opcional	<b>Acabadora:</b> Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas <b>Buzón:</b> Cuatro bandejas de 100 hojas	<b>Acabadora</b> (No disponible en S, X): Bandeja de 500 hojas, engrapado de 50 hojas <b>Buzón</b> (No disponible en S, X): Cuatro bandejas de 100 hojas
Salida automática de dos caras	Estándar	
Resolución de copia e impresión	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp	<b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera página	<b>Impresión:</b> En solo 6.3 segundos	<b>Impresión:</b> En solo 7.5 segundos; <b>Copia:</b> En solo 5.8 segundos desde el cristal de exposición
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA</b>		
Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, función o flujo de trabajo con las aplicaciones de Xerox® App Gallery	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®	
Servidor web integrado Xerox®	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación	
Consola remota	Panel de control remoto	
Vista previa	N/D	Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y posibilidad de agregar páginas
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminado), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador	
Escaneado	N/D	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formato de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; funciones auxiliares: Escanear a Inicio, PDF que permite realizar búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña y escaneado a través de SFTP
Fax <sup>3</sup>	N/D	Funciones del fax (sólo CB605/X, XL): Fax para usuario ocasional (incluye Fax por LAN, Fax directo y Reenvío de fax a correo electrónico)
<b>TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE</b>		
Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™	
Opciones de movilidad	Aplicaciones Xerox® Mobile Print Solution y Xerox® Mobile Print Cloud, conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/impresión Wi-Fi Direct y Xerox® Mobile Link App (B605). Visite <a href="http://www.xerox.com/OfficeMobileApps">www.xerox.com/OfficeMobileApps</a> para ver las aplicaciones disponibles.	
Conectores a la nube <sup>5</sup>	Impresión/escaneado con Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform y más	
<b>SEGURIDAD INCOMPARABLE</b>		
Seguridad de red	IPsec, HTTPS y cifrado de correo electrónico. Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificado autofirmado automático	
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV/.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)	
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes, Certificación de criterios comunes (ISO 15408) (evaluación en curso)	
Seguridad de los documentos	Impresión segura, Fax seguro (B605), Escaneado seguro (B605), Correo electrónico seguro (B605), PDF protegido con contraseña (B605)	
<b>HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN</b>		
Administración de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a> .	
Administración de la impresión	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración de clonación	
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT	
<b>PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES</b>		
Servicios en la nube	Xerox® Easy Translator (B605), muchos servicios adicionales disponibles	
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> para ver nuestra creciente selección de aplicaciones Xerox® disponibles que le permite añadir funciones.	

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida de manera regular. <sup>3</sup> Se necesita una línea telefónica analógica

<sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener una lista de certificaciones de AirPrint. <sup>5</sup> Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora: [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery) <sup>6</sup> Escaneado disponible para B605.

## Certificaciones

Para ver la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar:	
Negro: 10,300 páginas <sup>7</sup>	106R03940
Cartuchos de tóner de alta capacidad:	
Negro: 25,900 páginas <sup>7</sup>	106R03942
Cartuchos de tóner de extra alta capacidad:	
Negro: 46,700 páginas <sup>7</sup>	106R03944
Cartucho del cilindro: 60,000 páginas <sup>8</sup>	101R00582

## Opciones

1 bandeja para 550 hojas	097504949
Alimentador de alta capacidad de 2,000 hojas	097504948
Pedestal (incluye base con ruedas)	097504994
Base con ruedas	097504954
Acabadora (500 hojas, engrapado de 50 hojas)	097504952
Buzón de 4 bandejas (100 hojas por bandeja)	097504953
Kit de conectividad inalámbrica	497K16750
Kit de productividad B600 (se incluye con B605)	497K18360

## Garantía

Un año de garantía en el lugar<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo.

<sup>9</sup> Los productos comprados bajo un acuerdo PagePack/eClick no tienen garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de servicio mejorado.

Las configuraciones varían según el mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite [www.xerox.com/VersalinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB600Specs) o [www.xerox.com/VersalinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersalinkB605Specs).

Si desea más información, visítenos en [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, ConnectKey, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 11/19 PN03335\_T94 BR26434 VB6BR-01LE

