

# IMPRESORAS A COLOR XEROX® VERSALINK®

Color inigualable, Confiabilidad y Rendimiento

**C8000 Y C9000**



ConnectKey®  
Technology

xerox® 

# Impresoras a color Xerox® VersaLink® C8000 y C9000

Si necesita color profesional, confiabilidad impecable y máxima productividad en una impresora bien conectada, cuente con las impresoras color VersaLink C8000 y C9000, con tecnología Xerox® ConnectKey®. La impresora C8000, con aplicaciones y una gran cantidad de funciones, está lista para personalizarse como su asistente para el lugar de trabajo. La impresora C9000 añade gran flexibilidad de papel y precisión de color, así como herramientas de control para profesionales de las artes gráficas y agencias creativas.

## **COLOR VIBRANTE. ALTO RENDIMIENTO. MÁXIMA FIABILIDAD**

Preparadas para funcionar desde el día de instalación, podrá contar con las impresoras a color Xerox® VersaLink C8000 y C9000 para realizar de manera continua y sin errores las tareas que harán que su negocio funcione de manera más eficiente. Gracias a los asistentes de instalación sin intervención de TI y a las opciones de configuración paso a paso, estará listo para comenzar a trabajar, sin complicaciones.

Diseñadas para brindar una mayor confiabilidad, las impresoras a color VersaLink C8000 y C9000 presentan un nuevo diseño de hardware con menos partes móviles, componentes fortalecidos para recorrido de papel y un sistema avanzado de procesamiento de imágenes.

Para ahorrar tiempo, los equipos VersaLink cuentan con funciones y tecnologías Xerox® diseñadas para acelerar la distribución de información y reducir la cantidad de flujos de trabajo ineficientes.

En lo que respecta a la protección de información importante, los equipos VersaLink ofrecen una gama de estrictas funciones de seguridad, las cuales incluyen impresión protegida y control de acceso mediante tarjeta de autenticación.

Obtenga una calidad de impresión superior para que su trabajo luzca lo mejor posible. La resolución de impresión de hasta 1200 x 2400 ppp produce un texto nítido y una definición de líneas finas, además de una excepcional intensidad de color que mejora las comunicaciones en el negocio, incluso con materiales de impresión de tamaño grande.

## **INTUITIVA. POTENTE. LISTA PARA CUALQUIER TRABAJO**

Con una pantalla táctil capacitiva y personalizable de 5 pulgadas a color, puede tocar, deslizar y pellizcar para acceder a las tareas y funciones con facilidad, como si trabajara desde un celular.

Realice más tareas en menos tiempo creando aplicaciones personalizadas de 1 toque para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos, para grupos o para una sola persona. Simplemente toque su nueva aplicación para rápidamente realizar el trabajo que haya configurado. Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y su contraseña una vez; luego pueden disfrutar del acceso rápido y seguro a valores predeterminados para tareas específicas, a los contactos favoritos y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

No importa si los documentos están a color o en blanco y negro, si son de tamaño carta/A4 o de formato grande, las impresoras color VersaLink C8000 y C9000 tienen la potencia y las funciones necesarias para manejar incluso los trabajos de impresión más desafiantes.

## **CONÉCTESE A LO QUE DESEE, CUANDO LO DESEE.**

Las impresoras a color VersaLink C8000 y C9000 le brindan la libertad de trabajar desde donde desee y como desee. Fácilmente añada conectividad a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y Dropbox™, y acceda a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

La capacidad de conectarse e imprimir desde múltiples dispositivos es clave para los trabajadores de hoy en día. Los dispositivos VersaLink hacen frente a ese desafío con Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, el Complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®, además de la conectividad opcional a Wi-Fi® y Wi-Fi Direct®.

Conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy, visitando [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile).

Para conocer más sobre las funciones disponibles en los dispositivos VersaLink, visite

[www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG).

## **TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®: EL ENLACE ENTRE TODO SU ECOSISTEMA DE PRODUCTIVIDAD**

Desde Xerox, la compañía que creó el lugar de trabajo tal como lo conocemos hoy, le presentamos la siguiente revolución en productividad. Con una experiencia de usuario consistente en una gran variedad de dispositivos, con conectividad móvil y a la nube y una biblioteca de aplicaciones en crecimiento que le permitirá expandir la funcionalidad, su trabajo será mejor, más rápido y eficaz.

### **Experiencia de usuario intuitiva**

Una manera totalmente nueva, pero a la vez familiar, de interactuar, que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, con tecnología basada en gestos y de fácil personalización.

### **Tecnología móvil y basada en la nube**

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

### **Seguridad incomparable**

Protección completa de múltiples niveles para documentos y datos, lista para eliminar amenazas emergentes y cumplir o superar los estándares normativos.

### **Habilitación de servicios de próxima generación**

Trabaje de manera más eficiente y administre sus recursos con mayor eficacia. La fácil integración de los Servicios Administrados de Impresión de Xerox® le permite monitorear de manera remota la prestación de servicios y el uso de consumibles.

### **Puerta de enlace a nuevas posibilidades**

Expanda rápidamente sus capacidades con el acceso a la Xerox App Gallery, con aplicaciones del mundo real diseñadas para optimizar los flujos de trabajo digitales. Le hemos encargado a nuestra red de asociados que diseñaran soluciones innovadoras y exclusivamente empresariales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



**Impresora a color Xerox® VersaLink® C8000**  
Impresión. Conectividad móvil.



**Impresora color Xerox® VersaLink® C9000**  
Impresión. Conectividad móvil.

**1 Bahía para lector de tarjetas** y compartimiento de lector de tarjetas interno.

**2 Puerto USB en la parte delantera**<sup>1</sup> que permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente desde un dispositivo de memoria USB estándar.

**3 Bandeja especial para 100 hojas** que maneja tamaños de papel de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./ 88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm y banners de 12.6 x 52 pulg./320 x 1,320.8 mm (64 a 350 gsm).

**4 Bandeja 1** que maneja hasta 520 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (64 a 300 gsm).

**5 Bandeja 2** que maneja hasta 520 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm).

### OPCIONES DE BANDEJA DE PAPEL MÚLTIPLE PARA SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES

**6 Kit opcional de sobres** (reemplaza a la bandeja 1) que permite la alimentación sin problemas de hasta 50 sobres.

**7 Módulo con bandeja tándem** que agrega hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg./A4, B5 (64 a 300 gsm).

**8 Módulo de dos bandejas** que añade hasta 1,040 hojas con tamaños personalizados de 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm).

**9 Alimentador de gran capacidad** que agrega hasta 2,000 hojas con tamaños estándar de 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 gsm).

### AÑADA MÁS VERSATILIDAD CON LAS OPCIONES DE ACABADO

**10 Bandeja de salida doble con desplazamiento** (estándar con acabadoras que no están acopladas): 250 hojas en cada bandeja.

**11 Acabadora de oficina opcional** que proporciona funciones de acabado avanzadas con un gran valor; además de que ofrece la capacidad opcional para realizar folletos con hendidura/doblez o con engrapado por el centro de 60 páginas (2 a 15 hojas).

**12 Acabadora BR con realizador de folletos opcional** que proporciona la capacidad de crear folletos con engrapado por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).

<sup>1</sup> Los puertos USB pueden ser deshabilitados.



**Xerox® VersaLink® C8000 y C9000**  
Configuración predeterminada

### PRESENTAMOS LA SUPERIORIDAD DE NUESTRA PANTALLA TÁCTIL

Conozca nuestra totalmente nueva pantalla táctil a color de 5 pulgadas: la interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Al presentar una experiencia "móvil" familiar, con soporte para entrada de gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común, se reducen los pasos necesarios para completar inclusive los trabajos más complejos.

Una lista de funciones altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin. En ella, las funciones tendrán un orden jerárquico natural, con las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones usadas más comúnmente en la parte frontal central. ¿No está de acuerdo con el lugar donde aparece una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software ayuda a que todos los que interactúan con las impresoras a color VersaLink® C8000 y C9000 realicen más trabajo en menos tiempo.



# Xerox® VersaLink® C8000 y C9000

ConnectKey®

Technology

Las impresoras a color VersaLink C8000 y C9000 están diseñadas con la tecnología Xerox® ConnectKey®.

Para obtener más información, visite [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		VersaLink C8000DT	VersaLink C9000DT
Velocidad		Hasta 45 ppm tamaño carta/A4	Hasta 55 ppm tamaño carta/A4
Ciclo de trabajo mensual <sup>1</sup>		205,000	270,000
Disco duro/Procesador/Memoria		320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB opcional	320 GB HDD/1.6 GHz/4 GB
Conectividad		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi® y Wi-Fi Direct® con kit Wi-Fi opcional e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Funciones del controlador		Configuración de clonación, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilidad estándar de Xerox®, Permisos basados en roles, Habilitación de autenticación de conveniencia y Ayuda en línea	
Resolución de impresión		Hasta 1200 x 2400 ppp	
Tiempo de salida de primera impresión		En sólo 11 segundos a color/9.7 segundos en blanco y negro	En sólo 10.5 segundos a color/10 segundos en blanco y negro
Lenguajes de descripción de página		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL®/Adobe® PostScript® 3™	
Gestión de color		Tabla de color directo integrada, corrección del color de Xerox	Tabla de color directo integrada con la capacidad de alternar la tabla de color aprobada por PANTONE®, editor de color directo personalizado, software opcional del Sistema de gestión de color preciso de Xerox®
Entrada de papel	Estándar	<b>Bandeja especial:</b> Hasta 100 hojas; tamaños personalizados: 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 19 pulg./88.9 x 98.4 mm a 320 x 482.6 mm; Banners: 12.6 x 52 pulg./ 320 x 1,320.8 mm (C8000: 64 a 300 gsm; C9000: 64 a 350 gsm)	
	Opcional	<b>Bandeja 1:</b> Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 11.7 x 17 pulg./100 x 148 mm a 297 x 431.8 mm (64 a 300 gsm) <b>Bandeja 2:</b> Hasta 520 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm)	
	Opcional	<b>Módulo de dos bandejas:</b> Hasta 1,040 hojas; tamaños personalizados: 3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 18 pulg./100 x 148 mm a 320 x 457.2 mm (64 a 300 gsm) <b>Módulo con bandeja en tándem:</b> Hasta 2,000 hojas; tamaños personalizados: 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 300 gsm) <b>Alimentador de alta capacidad:</b> Hasta 2,000 hojas; 8.5 x 11 pulg., 7.25 x 10.5 pulg./A4, B5 (64 a 216 gsm) <b>Bandeja de sobres</b> (reemplaza a la bandeja 1): Hasta 50 sobres: #10 Comercial, Monarch, DL, C4, C6 (75 a 90 gsm)	
Salida de papel acabado	Estándar	<b>Bandeja de salida doble con desplazamiento</b> (estándar con acabadoras que no están acopladas): 250 hojas c/u	
	Opcional	<b>Acabadora de oficina:</b> Apilador de 2,000 hojas, 50 hojas engrapadas, engrapado en 3 posiciones, perforadora opcional y realizador de folletos opcional (doblado, engrapado por el centro) <b>Módulo de acabado BR con realizador de folletos:</b> Apilador de 1,500 hojas y bandeja superior de 500 hojas, engrapado en varias posiciones de 50 hojas y 2/3 perforaciones. Además, permite crear folletos con engrapado por el centro (2 a 16 hojas, 64 páginas) y pliegue en V	
Impresión automática a dos caras		Estándar	

## EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, Pantalla de inicio personalizada por el usuario, Múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, Personalización por sitio, Función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery y Xerox® App Studio
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, Estado bidireccional, Supervisión de trabajos, Xerox® Global Print Driver® y Mobile Express Driver®
Servidor web interno	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión protegida, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador Xerox® Earth Smart, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Ajuste a escala, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (configuración DN), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador

## TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Apple® AirPrint® <sup>2</sup> , Google Cloud Print™ Listo, Xerox® Print Service y Complemento Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox
Opciones de movilidad	Xerox® Mobile Print y Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , Conexión mediante Comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct <sup>3</sup> Visite <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> para buscar las aplicaciones disponibles.
Conectores a la nube <sup>4</sup>	Impresión desde Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform <sup>3</sup> y más

## SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS, Autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de seguridad y Certificados autofirmados preinstalados
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, Acceso del usuario y firewall interno, Filtrado por puerto/IP/dominio, Registro de auditoría, Controles de acceso, Permisos de usuario, Habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET) y Bahía para lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, Cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, Unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) y sobreescritura de imágenes <sup>5</sup> , Aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado
Seguridad de los documentos	Impresión protegida

## HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Administración de impresión	Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud <sup>3</sup> , Configuración de clonación, Contabilidad estándar de Xerox®, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> , y más
Administración de la impresión	Administrador de dispositivos Xerox®, Asistencia Xerox® Lectura de contadores automática y herramientas de los Servicios de impresión gestionados
Sustentabilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión

## PUERTA DE ENLACE A NUEVAS POSIBILIDADES

Xerox App Gallery Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite [www.xerox.com/appgallery](http://www.xerox.com/appgallery) para ver la creciente selección de aplicaciones de Xerox® disponibles para añadir funciones.

<sup>1</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; <sup>2</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obtener la lista de Certificaciones de AirPrint;

<sup>3</sup> Opción para compra; <sup>4</sup> Descarga gratuita opcional de Xerox App Gallery a la impresora – [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>5</sup> Se requiere HDD para sobreescritura de imágenes.

### Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Consumibles

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C8000:

Negro: 12,600 páginas <sup>6</sup>	106R04045
Cian: 7,600 páginas <sup>6</sup>	106R04042
Magenta: 7,600 páginas <sup>6</sup>	106R04043
Amarillo: 7,600 páginas <sup>6</sup>	106R04044
Cartuchos de tóner de alta capacidad para C8000:	
Negro: 20,900 páginas <sup>6</sup>	106R04057
Cian: 16,500 páginas <sup>6</sup>	106R04054
Magenta: 16,500 páginas <sup>6</sup>	106R04055
Amarillo: 16,500 páginas <sup>6</sup>	106R04056

Cartuchos de tóner de capacidad estándar para C9000:

Negro: 18,900 páginas <sup>6</sup>	106R04073
Cian: 12,300 páginas <sup>6</sup>	106R04070
Magenta: 12,300 páginas <sup>6</sup>	106R04071
Amarillo: 12,300 páginas <sup>6</sup>	106R04072
Cartuchos de tóner de alta capacidad para C9000:	
Negro: 31,400 páginas <sup>6</sup>	106R04085
Cian: 26,500 páginas <sup>6</sup>	106R04082
Magenta: 26,500 páginas <sup>6</sup>	106R04083
Amarillo: 26,500 páginas <sup>6</sup>	106R04084
Elementos de mantenimiento de rutina	
Cartucho del cilindro: 190,000 páginas por cada color <sup>7</sup>	101R00602
190,000 páginas en negro <sup>7</sup>	101R00602
Cartucho de desperdicio: Hasta 47,000 páginas <sup>7</sup>	108R01504

### Opciones

Software del Sistema de gestión de color preciso de Xerox® para C9000DT	097S04974
Módulo de dos bandejas	097S04969
Módulo con bandeja tándem	097S04970
Alimentador de alta capacidad	097S04845
Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1)	497K17880
Acabadora de oficina	097S04848
2/3 perforaciones para Acabadora de oficina	497K03860
Realizador de folletos para Acabadora de oficina	497K03852
Acabadora BR con realizador de folletos con 2/3 perforaciones	097S04981
Kit de productividad (Disco duro de 320 GB para C8000)	097S04971
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)	497K16750

<sup>6</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19798. El rendimiento variará según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>7</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento variará según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite [www.xerox.com/C8000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C8000PrinterSpecs) o [www.xerox.com/C9000PrinterSpecs](http://www.xerox.com/C9000PrinterSpecs).

©2018 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas registradas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 10/18 BR25148

VC8BR-01LA

